


Steinteppich elegant & modern



myELMO der Bodenbelag aus Naturstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt myELMO entschieden haben! Mit myELMO bekommen Sie in wenigen Schritten einen neuen Boden- bzw Wandbelag, der nicht nur elegant und modern ist, sondern auch zeitlos!

myELMO steht für elegantes und modernes Design im In- und Outdoor Bereich.

Mit dem eigens entwickelten Verlege-Set für die pflegeleichten und zeitlosen Steinteppiche ist es nun für Jedermann möglich, dem Wunsch der persönlichen Oberflächengestaltung nachzukommen.

Mühevolles Erkundigen nach dem passenden Produkt gehört nun der Vergangenheit an. Mit myELMO erstellen Sie innerhalb von wenigen Arbeitstagen den perfekten Belag.

Mit freundlichen Grüßen

www.splitthandel.de

myELMO ist ein Produkt der GSH.

Warum "do-it-yourself"?!

Der Steinteppich gewinnt aufgrund seiner Eigenschaften, wie die Allergiekerfreundlichkeit, immer mehr an Bedeutung. Um dem Heimwerker die eigene Verarbeitung ermöglichen zu können, haben wir das Premium Set für Boden und Wand entwickelt. Anhand der passend abgemengten und aufeinander abgestimmten Komponenten ist es nun für jedermann möglich, den Steinteppich zu verlegen. "Do-it-yourself"!!!



INHALT CONTENT

ТНЕМА	SEITE	THEMA	SEITE
EDITORIAL	2	EINSATZBEREICH WINTERGARTEN	9
UNSER TEAM	3	DAS MYELMO SET	10-11
EINSATZBEREICH BÜRO	4-5	DAS SORTIMENT	12-14
MYELMO EINSATZGEBIETE	6-7	MINI-ANLEITUNG	15
MYELMO VORTEILE	8		









FLEXIBEL - EINSETZBAR

STEINTEPPICH KÖRNUNG





KRISTALL GRAU 2-4 mm

myELMO ist in verschiedenen Farben erhältlich.

MODERN & ELEGANT

Schaffen Sie authentische Flächen.





INNEN- & AUSSENBEREICH TREPPE




INNENBEREICH LOGOS



INNENBEREICH FLUR



INNENBEREICH WOHNZIMMER



INNENBEREICH FENSTERBANK



INNEN- & AUSSENBEREICH GARAGE



INNENBEREICH WINTERGARTEN





myELMO bietet eine ganze Reihe von Vorteilen!

Die wichtigsten Punkte haben wir auf dieser Seite für Sie zusammengefasst.

- ✓ Sehr angenehmes Laufgefühl & fußwarm
- ✓ Pflegeleicht und zeitlos
- ✓ Natursteinmaterial zweifach abgesiebt, sehr wenig Feinanteil
- ✓ Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ✓ Einfach zu verarbeiten
- ✓ Geeignet f
 ür die Fu
 ßbodenheizung, speichert W
 ärme
- √ Fugenlos
- ✓ Allergikerfreundlich, statisch nicht aufladbar
- ✓ Direkt auf vorhandene Fliesen auftragbar

Warum myELMO!

"Alles kann immer noch besser gemacht werden, als es gemacht wird."

Henry Ford

In diesem Sinne, wir entwickeln unsere Produkte stets weiter um Ihren Bedürfnissen noch gerechter zu werden.

"Ihre Meinung steht deshalb an erster Stelle."





EINSATZGEBIET - FLUR

STEINTEPPICH KÖRNUNG 2-4 mm





MARMOR WEISS

ST 2-4

myELMO ist in verschiedenen Farben erhältlich.

MODERN & ELEGANT

Schaffen Sie authentische Flächen.

Hochwertiger Boden

Der hochwertige Boden ist strapazierfähig und langlebig. Er eignet sich für stark beanspruchbare Flächen, wie Büros.



Inklusive





Die myELMO Premium-Sets für den optimalen Start!

Das praktische Premium-Set für horizontale Flächen beinhaltet Grundierung, Bindemittel und 20 kg Natursteinmaterial, die Farbe ist immer frei wählbar. Mit einem Premium-Set können Sie eine Fläche von ca. 1,5 - 2,0 m² (bei einer Aufbauhöhe von 6 mm Höhe) verlegen.

BODEN PREMIUM-SET

INHALT & EIGENSCHAFTEN

- Grundierung 71-15
- (2-komponentig)
- Bindemittel 94-02 (1-komponentig)
- 20 kg Natursteinmaterial (Farbe frei wählbar)
- **Glänzende** Optik






- ✓ Passend abgemischt
- ✓ Leicht zu handhaben
- ✓ Grundierung inklusive
- ✓ Auf PU-Basis (keine Vergilbung)
- ✓ Reicht für eine Fläche von ca.
 1,5 2,0 m² (bei 6-8 mm Aufbau)
- ✓ Lösemittelfrei

NATURSTEIN FARBEN




KRISTALL GELB ST



KRISTALL GRAU ST



KRISTALL GRÜN ST



MARMOR SCHWARZ ST



MARMOR ORANGE ST 2-4 mm



MARMOR WEISS ST 2-4 mm



MARRONE ST 2-4 mm



ROSA CORALLO ST 2-4 mm

Bei dem Premium-Set kann aktuell, aus diesen 8 verschiedenen **NATURSTEIN** FARBEN gewählt werden.

GLAS



Das myELMO Sortiment

Aufgrund der Vielfalt an Produkten sind mit dem myELMO Steinteppich die verschiedensten Einsatzgebiete möglich. Ob direkt auf Bitumen, einen brüchigen Estrich oder an der Wand, mit unserem Sortiment decken wir viele Einsatzmöglichkeiten ab.

Grundierung 71-15

Bindemittel 94-02



1,2 kg Gebinde, Verbrauch je nach Untergrund ca. 0,4 kg/m²

Produktmerkmale:

- ✓ Gebindeinhalt reicht für eine Fläche von ca. 1,5 4,0 m²
- ✓ Set-Inhalt Boden
- ✓ Innen- & Außenbereich
- √ 2-komponentig

Die auf Epoxyd basierende 2-komponentige Grundierung dient als Haftgrund für den Steinteppich. Dieser kann durch weitere Einstreuung von getrocknetem Quarzsand erhöht werden kann. Die Grundierun kann mit einer Lackierrolle auf nahezu jedem Untergrund aufgetragen werden, d. h. Holz, Beton, Estrich, vorhandene Fliesen oder auch Gipskarton. Komponente A und B werden miteinander gemischt und mit einem kleinen Quirl am Akkuschrauber vermengt (siehe Anleitung).



1,2 kg Gebinde, Verbrauch je nach Untergrund ca. 0,6 - 0,8 kg / m²

Produktmerkmale:

- ✓ Gebindeinhalt reicht für eine Fläche von ca. 1,5 2,0 m2
- ✓ Set-Inhalt Boden
- ✓ Innen- & Außenbereich
- √ 1-komponentig
- ✓ UV-beständig
- ✓ flexibel

Unser myELMO Bindemittel 94-02 ist ein hochwertiges, lösemittelfreies 1-komponentiges Bindemittel auf PU-Basis. Somit ist es sowohl im Innen-, als auch Außenbereich einsetzbar. Im Premium-Set ist das Bindemittel von der Menge fertig für 20kg Steinmaterial abgestimmt.

Werkzeugreiniger

1,0 kg Gebinde

Produktmerkmale:

✓ Spezialreiniger

Der Reiniger dient zur Reinigung des Werkzeuges. Während der Glättung sollte mit einem in den Reiniger getränkten Trockentuch oder einer Sprühflasche die Kelle nach jedem abziehen gereinigt werden. Das verhindert ein Aufrauhen der Fläche. Bitte nur diesen zugelassenen Werkzeugreiniger für myELMO verwenden!

Porenfüller

WICHTIG: Ein Porenfüller verändert immer die Optik des Steinteppichs.



2,4 kg Gebinde, Verbrauch je nach Untergrund ca. 1,2 - 1,4 kg/m²

Produktmerkmale:

- ✓ Gebindeinhalt reicht für eine Fläche von ca. 1,5 2,0 m2
- ✓ Innenbereich
- ✓ Verschließt die Poren
- √ 1-komponentig

Der 1-komponentige Porenfüller dient dazu, den Schmutz wie Hautschuppen oder Haare oberflächlich zu halten und sie nicht in die Poren eindringen zu lassen. Achtung der Porefüller ist keine Wassersperrschicht! Nach endgültiger Aushärtung des Steinteppichs kann der Porenfüller mit einem Fugengummi in die Poren einmassiert werden. Einsatzgebiet ist der Innenbereich, nicht für den Dauernassbereich geeignet.

NOTIZEN

Anleitung (Innen und Außenbereich)

BODEN PREMIUM-SET











Untergrund Reinigung

Der Boden muss staubfrei und trocken sein

Grundierung mischen

Komponente B in Komponente A schütten und langsam quirlen

Grundierung auftragen

Zusammengemischte Grundierung, mit der Farbwalze dünn auftragen. **Achtung** die Mischung sofort verar-beiten, nicht stehen lassen.

Bindemittel vorbereiten

Behälter gut schütteln

Material und Bindemittel vermischen

> Gründlich, langsam und nicht zu lange verquirlen, bis das Material gleichmäßig benetzt ist, Wärmeentwicklung vermeiden






Masse in kleine Haufen, auf die zu versehenen Flächen auskippen



Optimale Schichthöhe durch Schienen

Für Einsteiger oder große Flächen eignen sich Schienen um die optimale Aufbauhöhe von 6 oder 8 mm zu erreichen



Oberfläche glätten

Mit Glättkelle Fläche glätten und verdichten



Finaler Check und trocknen lassen

> Fläche auf offene Stellen überprüfen, Steinteppich ist nach 14 Stunden begehbar



Grafschafter Splitt Handel • Mittelesch 4 • 49849 Wilsum • Tel. 05945 - 299993 - 0 • Fax 05945 - 299993 - 19